

エサを空中でキャッチ!



□ ジェフロイクモザール

英名 Geoffroy's spider monkey
学名 Ateles geoffroyi

体重7〜8kgほどで、豆頭胴長の1.5倍以上になる長い尾をもちます。

社会構造は離合集散型で、数頭から数十頭の群れがときどき数頭程度の小集団に分かれます。手の親指は外見上なにか、非常に小さくなっています。

クモザールの尾は、物をにきくために毛が生えていません。

モグモグムシャムシャ



□ ニシローランドゴリラ
英名 Western lowland

gorilla

学名 Gorilla gorilla gorilla

ゴリラは現生では最大の霊長類で、オスでは体重200kgを超えるものもあります。胸をたたくドラミングは直接的な闘争を避ける儀式的な行重で、手は指を伸ばした状態でたたきます。

霊長類

入門

か
ち
い
り
写
真
ア
リ
!

天白透也

赤心→
敵
!?



□ワオ (手をつないでいます)
キツネザル

英名 Ring-tailed lemur

学名 Lemur catta

白と黒の輪が重なったように見える
尾からワオ(輪尾)の名がつけました。
メス優位の母系集団という霊長
類では珍しい社会構造をもちます
代謝が低く、気温が低いときには
日光浴をして体を温めます。



□ボリビアリスサル

英名 Bolivian squirrel monkey

学名 Saimiri boliviensis

リスサルの仲間はおマキサル科で
は最小で、体重は約700g程度です。
時に数百頭にもなる大きな群れを作ります。
捕食者への警戒声やにおい付けなど、
音声や嗅覚によるコミュニケーションが見られます。

霊長類とは

霊長類とは一言で表すと「サル」、
二言で表すと「サルの仲間たち」です。

そして、霊長類の中でも最も人間に近いものを類人猿と言います。
他の霊長類と類人猿の見分け方は...

・他の霊長類には尾がある

・類人猿には尾がない

他の霊長類と類人猿の共通点は、
前を向いた目や4本の指と向き合った親指など。

参考文献

霊長類ガイドブック



□ シヤマン (フクロテナガザル)
英名 Siamang

学名 *Symphalangus syndactylus*
テナガザルの中では最大で体重は10
kgを超えることもあります。

足の第2指と第3指の間に水かきがあり
ます。のどにある嚙(喉頭嚢)をふくらませて
周囲数kmの範囲に届く大きな声で鳴き
ます。



いびきをかいています



赤ちゃんです！



□ チンパンジー

英名 Chimpanzee

学名 *Pan troglodytes*

Pan属は現存する霊長類の中で最もヒトに近縁です。複数個体で生活し、メスが群れを移動します。オス間には厳しい順位関係があります。道具使用や文化的な行動がみられます。